




FAM KELEPCE

BORU BAĞLANTI KELEPÇELERİ

ÜRÜN / KELEPÇE DEĞERLENDİRME TEKNİK ANALİZ VERİLERİ - TECHNICAL SITUATION




SOMUNLU KELEPÇE PIPE CLAMP WITH NUT

Application / Uygulama

Used with pvc, pe, pp, cast ron, steel and copper ppes.
Pvc, pe, pp, pk, çelik ve bakır borularda kullanılabilir.

ÜRÜN KODU CODE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (MM)	ÖLÇÜ SIZE	UZUNLUK LENGTH L (MM)	YÜKSEKLİK HEIGHT H (MM)	SAC SHEET T (MM)	VİDA SCREW S (M)	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (kN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (kN)	KOLİ ADEDİ QUANTITY PER BOX (PCS)
FMSM 050	21-26	1/2"	62,5	28	1*20	M6	3,9	1,3	200
FMSM 075	26-30	3/4"	68,5	31	1*20	M6	3,9	1,3	175
FMSM 100	33-37	1"	76	34,5	1*20	M6	3,9	1,3	150
FMSM 125	40-46	1 1/4"	91,5	39	1,1*20	M6	4,8	1,6	100
FMSM 150	48-53	1 1/2"	99	42,5	1,1*20	M6	4,8	1,6	80
FMSM 200	60-66	2"	112	49	1,2*20	M6	4,8	1,6	60
FMSM 250	75-84	2 1/2"	134	60	1,25*25	M6	6,9	2,3	60
FMSM 300	87-96	3"	145	65,5	1,35*25	M6	6,9	2,3	50
FMSM 350	102-111	3 1/2"	161	73,5	1,35*25	M6	6,9	2,3	50
FMSM 400	109-119	4"	170	78	1,5*25	M6	6,9	2,3	40
FMSM 450	122-135	4 1/2"	184	84,5	1,5*25	M6	7,8	2,6	40
FMSM 500	135-148	5"	197	91	1,6*25	M6	7,8	2,6	25
FMSM 550	151-164	5 1/2"	213	99	1,6*25	M6	7,8	2,6	25
FMSM 600	158-170	6"	222	103,5	1,7*25	M6	7,8	2,6	20
FMSM 700	194-205	7"	257	121	1,8*25	M6	7,8	2,6	15
FMSM 800	214-224	8"	272	130	2*25	M6	8	2,6	15
FMSM 1000	269-275	10"	335	173	2,5*25	M6	11	4	15



FAM KELEPCE

BORU BAĞLANTI KELEPÇELERİ


STANDART TRİFONLU KELEPÇE

PIPE CLAMP WITH TRIPHONE

Application / Uygulama

Used with pvc, pe, pp, cast ron, steel and copper ppes.
Pvc, pe, pp,pk, çelik ve bakır borularda kullanılabilir.

ÜRÜN KODU CODE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (MM)	ÖLÇÜ SIZE	UZUNLUK LENGTH L (MM)	YÜKSEKLİK HEIGHT H (MM)	SAC SHEET T (MM)	VİDA SCREW S (M)	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (kN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (kN)	KOLİ ADEDİ QUANTITY PER BOX (PCS)
FMST 050	21-26	1/2"	62,5	28	1*20	M6	3,9	1,3	150
FMST 075	26-30	3/4"	68,5	31	1*20	M6	3,9	1,3	125
FMST 100	33-37	1"	76	34,5	1*20	M6	3,9	1,3	100
FMST 125	40-46	1 1/4"	91,5	39	1,1*20	M6	4,8	1,6	75
FMST 150	48-53	1 1/2"	99	42,5	1,1*20	M6	4,8	1,6	60
FMST 200	60-66	2"	112	49	1,2*20	M6	4,8	1,6	50
FMST 250	75-84	2 1/2"	134	60	1,25*25	M6	6,9	2,3	35
FMST 300	87-96	3"	145	65,5	1,35*25	M6	6,9	2,3	30
FMST 350	102-111	3 1/2"	161	73,5	1,35*25	M6	6,9	2,3	25
FMST 400	109-119	4"	170	78	1,5*25	M6	6,9	2,3	20
FMST 450	122-135	4 1/2"	184	84,5	1,5*25	M6	7,8	2,6	20
FMST 500	135-148	5"	197	91	1,6*25	M6	7,8	2,6	15
FMST 550	151-164	5 1/2"	213	99	1,6*25	M6	7,8	2,6	10
FMST 600	158-170	6"	222	103,5	1,7*25	M6	7,8	2,6	10
FMST 700	194-205	7"	257	121	1,8*25	M6	7,8	2,6	10
FMST 800	214-224	8"	272	130	2*25	M6	8	2,6	10
FMST 1000	269-275	10"	335	173	2,5*25	M6	11	4	5



UZUN TRİFONLU KELEPÇE

PIPE CLAMP WITH TRIPHONE


Application / Uygulama

Used with pvc, pe, pp, cast ron, steel and copper ppes.
Pvc, pe, pp,pk, çelik ve bakır borularda kullanılabilir.

ÜRÜN KODU CODE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (MM)	ÖLÇÜ SIZE	UZUNLUK LENGTH L (MM)	YÜKSEKLİK HEIGHT H (MM)	SAC SHEET T (MM)	VİDA SCREW S (M)	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (kN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (kN)	KOLİ ADEDİ QUANTITY PER BOX (PCS)
FMUT 050	21-26	1/2"	62,5	28	1*20	M6	3,9	1,3	150
FMUT 075	26-30	3/4"	68,5	31	1*20	M6	3,9	1,3	100
FMUT 100	33-37	1"	76	34,5	1*20	M6	3,9	1,3	80
FMUT 125	40-46	1 1/4"	91,5	39	1,1*20	M6	4,8	1,6	70
FMUT 150	48-53	1 1/2"	99	42,5	1,1*20	M6	4,8	1,6	50
FMUT 200	60-66	2"	112	49	1,2*20	M6	4,8	1,6	40
FMUT 250	75-84	2 1/2"	134	60	1,25*25	M6	6,9	2,3	30
FMUT 300	87-96	3"	145	65,5	1,35*25	M6	6,9	2,3	25
FMUT 350	102-111	3 1/2"	161	73,5	1,35*25	M6	6,9	2,3	20
FMUT 400	109-119	4"	170	78	1,5*25	M6	6,9	2,3	20
FMUT 450	122-135	4 1/2"	184	84,5	1,5*25	M6	7,8	2,6	15
FMUT 500	135-148	5"	197	91	1,6*25	M6	7,8	2,6	10
FMUT 550	151-164	5 1/2"	213	99	1,6*25	M6	7,8	2,6	10
FMUT 600	158-170	6"	222	103,5	1,7*25	M6	7,8	2,6	10
FMUT 700	194-205	7"	257	121	1,8*25	M6	7,8	2,6	10
FMUT 800	214-224	8"	272	130	2*25	M6	8	2,6	10
FMUT 1000	269-275	10"	335	173	2,5*25	M6	11	4	5



FAM HELEPCE
BORU BAĞLANTI KELEPÇELERİ



SPRİNKLER KELEPÇE SPRINKLER PIPE CLAMP

Applicaton / Uygulama


Used with Fre protection ppes. Designed for suspending ppes allowing for vertical adjustment.

The clamp should only be used for horizontal ppe hangng.

Yangın borularının askılamasında kullanılmaktadır. Dikey ayarlamaya izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

Kelepece sadece yatay boru asmak kullanılmalıdır.

ÜRÜN KODU CODE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (MM)	ÖLÇÜ SIZE	YÜKSEKLİK HEIGHT H1 (MM)	YÜKSEKLİK HEIGHT H2 (MM)	SAC SHEET T (MM)	DELİK ÇAPI HOLE DIA (MM)	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (kN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (kN)	KOLİ ADEDİ QUANTITY PER BOX (PCS)
FMSP 050	21-26	1/2"	36,5	52	1*25	10,5	6	1,5	150
FMSP 075	26-30	3/4"	37	54	1*25	10,5	6	1,5	125
FMSP 100	33-37	1"	46	66	1*25	10,5	6	1,5	100
FMSP 125	40-46	1 1/4"	55	80	1,10*25	10,5	11	1,5	75
FMSP 150	48-53	1 1/2"	58	86	1,10*25	10,5	11	1,5	60
FMSP 200	60-66	2"	66	100	1,25*25	10,5	11	1,5	50
FMSP 250	75-84	2 1/2"	76	116	1,25*25	10,5	16	3,9	35
FMSP 300	87-96	3"	85	132	1,35*25	10,5	16	3,9	30
FMSP 400	109-119	4"	108	168	1,50*25	10,5	19	3,9	20
FMSP 500	135-148	5"	127	200	2*25	10,5	22	7,5	15
FMSP 600	158-170	6"	150	238	2*25	10,5	22	7,5	10
FMSP 800	214-224	8"	198	312	2,5*30	10,5	30	13	10
FMSP 1000	269-275	10"	244	385	3*30	10,5	30	13	10
FMSP 1200	308-324	12"	310	470	3*30	10,5	30	13	10



AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE HEAVY DUTY PIPE CLAMP

Applicaton / Uygulama

Used with HDPE, Cast Iron, Steel and Wavin ppes. HDPE, Pk, Çelik ve wavin borularda kullanılabilir.

ÜRÜN KODU CODE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (MM)	ÖLÇÜ SIZE	UZUNLUK LENGTH L (MM)	YÜKSEKLİK HEIGHT H (MM)	SAC SHEET T (MM)	CİVATA BOLT (M)	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (kN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (kN)	KOLİ ADEDİ QUANTITY PER BOX (PCS)
FMAY 050	21-26	1/2"	81	41	1,50*25	M8	10	2,75	50
FMAY 075	26-30	3/4"	87	43	1,60*25	M8	10	2,75	50
FMAY 100	33-37	1"	94	50	1,70*25	M8	10	2,75	50
FMAY 125	40-46	1 1/4"	103	55	1,80*25	M8	10	2,75	40
FMAY 150	48-53	1 1/2"	111	59	1,80*25	M8	10	2,75	40
FMAY 200	60-66	2"	125	66	1,80*25	M8	10	2,75	30
FMAY 250	75-84	2 1/2"	141	74	2*25	M8	10	2,75	25
FMAY 300	87-96	3"	154	80	2*25	M8	10	3,75	30
FMAY 400	109-119	4"	178	93	2,25*25	M10	14	6	25
FMAY 500	135-148	5"	204	107	2,25*30	M10	20	6	10
FMAY 600	158-170	6"	229	120	2,50*30	M10	20	6	10
FMAY 800	214-224	8"	279	145	3*30	M10	20	6	10
FMAY 1000	269-275	10"	335	173	3*30	M10	20	6	10
FMAY 1200	308-324	12"	400	184	3,50*30	M10	35	12	10
FMAY 1400	340-356	14"	432	221	3,50*30	M10	35	12	8
FMAY 1600	393-409	16"	540	265	4*30	M10	37	13	5
FMAY 1800	444-460	18"	590	300	4*30	M10	37	13	5
FMAY 2000	497-512	20"	645	325	4*30	M10	37	13	5



FAM KELEPÇE
BORU BAĞLANTI KELEPÇELERİ

